AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

EDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES) Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

15 F.

ABONNEMENT ANNUEL

8 Juin 1964

Supplément nº 1 du Bulletin du mois de Juin 1964. ental et a c'es autorité de la complete de la company de l

iviacons h diebong as a divis G N E will despend to be because

Le remouvellement du treitement s'innes

1 A sidslokhej brq gasvisest ni renjertne jneveeg (nee'b mi Or

/Avertissement/

Compte tenu des conditions actuelles favorables à l'extension de la maladie, il est conseillé d'exécuter un second traitement fongicide sur l'ensemble du vignoble.

Opérer avec soin de façon à assurer la protection parfaite des jeunes grappes en cette période de préfloraison. Le traitement devrait être terminé avant le 13 Juin.

Dans le cas d'utilisation d'appareils à volume réduit, veiller à apporter la quantité de matière active correspondant à une pulvérisation de l'ordre de 1000 litres à l'hectare.

/Information/

OIDIUM

Ajouter un soufre mouillable à la bouillie précédente.

DEGATS DE GRELE

Nous rappelons qu'en cas de grêle, un traitement fongicide destiné à désinfecter les blessures et à favoriser leur cicatrisation, doit être effectué dans les plus brefs délais, quelle que soit la date du traitement précédent.

.../...

DLP 13-6-64 307398

TOUTES CULTURES

RENOUVELLEMENT DES TRAITEMENTS APRES UNE FORTE PLUIE.

Il est difficile de fixer exactement la durée de persistance d'un produit sous la pluie. Cette durée dépend de l'adhésivité du produit, de la solubilité de la matière active et bien entendu, de l'importance de la précipitation. Les deux premiers éléments ne peuvent être précisés que par les fabricants.

En ce qui concerne la pluie, on admet généralement qu'une forte pluie d'orage (15 à 20 mm d'eau obtenus en 15 à 30 minutes) ou une pluie fine mais continue pendant une dizaine d'heures (20 à 30 mm d'eau) peuvent entraîner un lessivage préjudiciable à l'efficacité du traitement lorsqu'il s'agit d'un produit d'adhésivité moyenne.

Le renouvellement du traitement s'impose donc chaque fois que l'on a enregistré de telles précipitations.

Il est bon de préciser qu'un traitement fongicide s'accommode plus difficilement d'un lessivage partiel qu'un traitement insecticide.

polyertastion de 1 erdre de 1000 litres à L'hecture.

Operer avec soin is facon à masurer la protection purfeite

Pana le une d'atilitualites d'appareils à volume réduit,

Ajouten un souire noulliante à la bouillie précédente.

des jeunes crappes en cette némicde de prélieraison. Le trainement

velller à apportunt la quantité de latière active correspondant à une

Les Contrôleurs, J. BERNARD et C. GACHON.

DLP 13-6-64 3 173 3 1

DAY ERTISSEMENTS

L'Inspecteur : J. HARRANGER

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/Directeur-Gérant : L. BOUYX.